

Bodentanks: 2008A

Spezifikation:

2008A Artikel-Nr.: **Bodentanks** Produktgruppe:

Einheiten:

Bestückung: 8 x Schuko Bauform: Quadratisch

Untergrund: Für Estrich geeignet

Montage-Art: Unterboden Deckelmerkmale: • Klappbar

• Mit Werkzeug verschließbar

Einsatzbereich: Innenbereich - Nasskehrgeräte

EAN: 4058796002117



Schutzart: IP 65 (im ungenutzten Zustand)

IP 10 (im genutzten Zustand)

Material: • Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)

• Deckel aus massivem Aluminium

• Geräteträger aus Aluminium

Farbe: Alu-Natur Oberfläche: Eloxiert **Gewicht:** 3,70 kg

Abmessungen: Breite: 250 mm

Höhe: 82 mm Tiefe: 250 mm

Bodeneinbautiefe: 82 mm

Zuleitung: 8 x seitlich; jeweils Ø 25 mm

Belastbarkeit: 900 kg

Besonderheiten:


Art.-Nr. 12185 - Platzhalter für 20er Serie, 8308, 8314, Opt. Zubehör:

Features: • Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen

· Komplett einbaufertig vormontiert



Abbildung ähnlich



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BODENSTECKDOSEN

SYSTEMTECHNIK

Version: 23.02.2023